

VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN EN ACERO INOX

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN PARA AGUA , AGUA DESTILADA, AIRE Y GASES NEUTROS 481

CUERPO : ACERO 1.4408 ASTM A 351 CF-8M
PARTES INTERNAS : 1.4571 AISI 316 Ti
FILTRO - MALLA : ACERO INOX AISI 304
DIAFRAGMA : EPDM -APTO PARA AGUA POTABLE
MUELLE : ACERO
TEMPERATURA : - 10 + 95 °C
CONEXIÓN : ROSCA GAS
PRESIÓN ENTRADA : 25 BAR (OTRAS CONSULTAR)
PRESIÓN SALIDA : 1- 8 BAR (OTRAS CONSULTAR)



VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN PARA AGUA , AGUA DESTILADA , AIRE Y GASES NEUTROS 482

CUERPO : ACERO 1.4408 ASTM A 351 CF-8M
PARTES INTERNAS : 1.4571 AISI 316 Ti
FILTRO - MALLA : ACERO INOX AISI 304
DIAFRAGMA : EPDM -APTO PARA AGUA POTABLE
MUELLE : ACERO
TEMPERATURA : - 10 + 95 °C
CONEXIÓN : BRIDA DIN EN 1092





